


**Дорога подруго!
Потрать кілька хвилин,щоб дізнатись,що**

таке злоякісні пухлина яєчників

ТВОЯ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

**є основою для
встановлення своєчасного діагнозу.**



Перш за все,чи знаєш ти,що таке яєчники?

яєчники являють собою два органи величиною біля трьох сантиметрів в діаметрі кожен і розміщені вони один зліва,інший справа від матки,з якою вони сполучені матковими трубами. Яйники виробляють жіночі статеві гормони і яйцеклітини,що являються жіночими продуктивними клітинами.

Що являє собою рак яєчників?

Рак яєчників розвивається ,коли починається неправильний ріст і поділ клітин.Причини неправильного поділу клітини до сьогодні не досить вивчені.

Наскільки поширене це захворювання?

В Італії серед чотирьох видів онкозахворювань,які найчастіше зустрічаються у жінок,щороку нараховується біля 5000 нововиявлених діагнозів. Найбільш поширене це захворювання серед населення кавказької національності,в країнах північно-західної Європи і в Сполучених Штатах Америки.Менше зустрічається в азіатських і в південно-американських країнах.В Європі складає 5% серед усіх онкозахворювань у жінок.

Які фактори ризику?

- Вік. У більшості випадків виявляється після початку мене паузи у віці 50-69 років.
- - Безпліддя.
- -Перші менструації в ранньому віці.
- -Пізня менопауза.
- -відсутній прийом гормональних контрацептивів.
- - Випадки- більше 2-х або 3-х - захворювань на рак яйників або молочних залоз у сім'ї.
- -жінки ,які вже мають ендометріоз.

Що важливо знати?

Рак яйники в є чи не найпідступнішим із всіх видів онкозахворювань і ніяк не проявляється в організмі жінки,доки пухлина не досягне значних розмірів. Симптоми є загальними і їх легко сплутати з симптомами інших соматичних захворювань. Отже,тебе має насторожити той факт,якщо навіть незначні болі внизу живота є постійними протягом 15-ти днів у місяці і це триває протягом 2-х чи 3-х місяців.Це може бути сигналом для звернення до лікаря.

Перші небезпечні симптоми.

- здуття живота
- часті позиви до сечовиділення
- часті розлади травлення у вигляді закрепів
- відчуття повноти при порожньому шлунку
- кров'яністі виділення із статевих органів
- загальна слабкість

Загальні симптоми

Якщо ці симптоми поєднані або проявляються несподівано,ти маєш бити тривогу,тобто повідомити свого сімейного лікаря чи гінеколога.

Діагностичні обстеження

Твій сімейний лікар зможе тебе вислухати і оглянути і правильно оцінити ситуацію чи направити тебе до гінеколога,який забезпечить слідуючі діагностичні обстеження

- огляд гінеколога
- УЗД з трансвагінальним дослідженням
- онкомаркер
- магніто-резонансну томографію-МРТ та комп'юторну томографію-КТ

Лікування

Жінки,що потерпають від злоякісної пухлини яйників, можуть бути прооперовані навіть на другій стадії хвороби.

Тепер ти знаєш,що

жінки,хворі на рак яйників в,часто помирають тому,що не звертаються до лікарів і діагноз встановлюється занадто пізно

Єдиний спосіб запобігти захворювання

Щорічний регулярний огляд у лікаря-гінеколога з проведенням УЗД (включаючи трансвагінальне) дослідження.Твій гінеколог визначить,з якою періодичністю оглядатися.

Найкраще,що ти можеш для себе зробити

довірити ся компетентних і досвідченим спеціалістам.

ВСІ ЦІ МОТИВИ ВКАЗУЮТЬ НА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ВЛАСНИМ ЗДОРОВ'ЯМ.